



Zweierstellen für Reihenschaltung

zum Anschluß an Vermittlungseinrichtungen (Hauptstellen).



Nr. 7801 S



Nr. 7847/S3

Zweierstellen in Reihenschaltung finden Verwendung, wenn für einzelne Büros oder Geschäftsräume nur ein Anschluß in der Vermittlungszentrale zur Verfügung steht und wenn dieser Anschluß von 2 Personen benutzt werden muß.

Die Zweierstellen werden in diesem Falle in Reihenschaltung an die Vermittlungsstelle angeschlossen, so daß von zwei Stellen ohne gegenseitige Störung gesprochen werden kann, sei es in ein und demselben Raum oder in zwei benachbarten Räumen.


Die eine Stelle (Endstelle) nimmt den Anruf entgegen, und falls dieser für die zweite Stelle bestimmt ist, benachrichtigt sie diese durch Zuruf oder durch Weckersignal. Wecker oder Summer sowie Klingeltaste können gesondert von den Apparaten angeordnet, aber auch in diese eingebaut werden. Die in der Leitung zuerst liegenden Apparate können Besetzt-schauzeichen erhalten, als Kontrolle für ein geführtes Gespräch.

Die Einschaltung in die Leitung erfolgt durch Abnehmen des Abfrageapparates.

*

Die Apparate in schwarzem Gehäuse Modell „Frankfurt“ enthalten: Mikrotelefon mit auswechselbarer Sprechkapsel und Hörerkapsel, Induktionsspule, Anrufwecker mit Kondensator in der Hauptstelle, Wählscheibe für Selbstanschlußbetrieb, Besetzt-schauzeichen mit Kondensator bei der Nebenstelle (auf Wunsch), Klingelknopf für die Endstelle und Anrufsummer für die vorgeschaltete Stelle (auf Wunsch) sowie Anschlußschnur mit Anschlußkasten.

Zweierstellen in Reihenschaltung



Nebenstelle

Hauptstelle (Abfragestelle)





Zweierstellen für Reihenschaltung

zum Anschluß an Vermittlungseinrichtungen.

I. Endstellen.

Für die Endstellen gelten die Katalog-Nummern der Seite 20, und zwar sind die in der Tabelle angeführten Nummern wie folgt anzuwenden:

Endstelle für Selbstanschlußamt	ohne Tasten die	Nr. 7800/S
" "	mit Erdtaste die	" 7801/S
" " ZB-Amt	ohne Tasten die	" 7800/C
" " "	mit Erdtaste und Klingeltaste	" 7807/O
" " OB-Amt	die	" 7801/O
" " "	mit Amtsrufftaste oder Erdtaste	" 7801/O
" " "	die	" 7803/C
" " "	mit Klingeltaste	" 7803/C
" " "	mit Erdtaste und Klingeltaste	" 7807/O
" " "	die	" 7807/O

Nr. **7807/S** Endstelle für Selbstanschlußamt mit Erdtaste und Klingeltaste
RM

II. Nebenstellen

(vor die Endstelle geschaltet)

Katalog-Nr.	Amtsart	Wählscheibe	Tasten	Besetzzeichen	Gewicht ca. kg	Preis RM
7847/S	Selbstanschluß	mit	—	—	1,87	
7847/S 1	"	"	Erdtaste	—	1,92	
7847/S 2	"	"	—	mit	2,—	
7847/S 3	"	"	Erdtaste	"	2,050	
7847/C	ZB	—	—	—	1,6	
7847/C 1	"	—	Erdtaste	—	1,65	
7847/C 2	"	—	—	mit	1,81	
7847/C 3	"	—	Erdtaste	"	2,030	
7847/O 1	OB	—	Amtsrufftaste oder Erdtaste	—	1,6	
7847/O 2	OB	—	Amtsrufftaste oder Erdtaste	mit	1,76	

Mehrpreis für eingebaute Anrufnummer RM
 Bei Bestellung anzugeben.